ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด
เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไขครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๖

****

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เล่มใหญ่ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

รายละเอียดแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปากคาด

ที่	โครงการเดิม	งบประมาณ	ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ	ที่	โครงการที่แก้ไข	งบประมาณ	ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านทนายประสาน หมู่ที่ ๖ บ้านท่านาคูณ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๓๙.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๒๑ หน้า ๔๖)	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๖๘	๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านทนายประสาน หมู่ที่ ๖ บ้านท่านาคูณ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๓๙.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๒๐ บ้านหนองมุม - บ้านท่าสวรรค์ (ช่วงนาปังคาเฟ่) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๗๔.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๑๐ หน้า ๔๔)	๒๑๐,๐๐๐	๒๕๖๖	๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๒๐ บ้านหนองมุม - บ้านท่าสวรรค์ (ช่วงนาปังคาเฟ่) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ม. ยาว ๗๔.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด	๒๑๐,๐๐๐	๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายนาด หมู่ที่ ๑ บ้านปากคาด ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๕ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๑ หน้า ๔๓)	๗๕,๐๐๐	๒๕๖๖	๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายนาด หมู่ที่ ๑ บ้านปากคาด ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๕ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด	๗๕,๐๐๐	๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยวัดป่าศิริสุขสันต์ (ฝั่งขวา) บ้านท่าสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๓๙.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๓๐ หน้า ๔๗)	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๖๙	๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยวัดป่าศิริสุขสันต์ (ฝั่งขวา) บ้านท่าสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๓๙.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

รายละเอียดแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปากคาด

ที่	โครงการเดิม	งบประมาณ	ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ	ที่	โครงการที่แก้ไข	งบประมาณ	ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๕๕ (ฝั่งซ้าย) บ้านโนนก่อ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ข้อ ๙ หน้า ๖)	๔๙๙,๙๓๐	๒๕๖๖	๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๕๕ (ฝั่งซ้าย) บ้านโนนก่อ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด	๔๙๙,๙๓๐	๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๕ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ทต.ปากคาด เลขที่๗/๒๕๖๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ข้อ ๔ หน้า ๕)	๑๗๖,๕๐๐	๒๕๖๖	๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๕ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ทต.ปากคาด เลขที่๗/๒๕๖๖	๑๗๖,๕๐๐	๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเทศบาล ๘๑ บ้านดอนเมืองใหม่ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมดินถมปรับระดับหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ตามแบบแปลน ทต.ปากคาด เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ ข้อ ๑๒ หน้า ๑๒)	๔๙๐,๕๐๐	๒๕๖๘	๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเทศบาล ๘๑ บ้านดอนเมืองใหม่ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมดินถมปรับระดับหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ตามแบบแปลน ทต.ปากคาด เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖	๔๙๐,๕๐๐	๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายภิรมย์ ยันต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

รายละเอียดแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปากคาด

ที่	โครงการเดิม	งบประมาณ	ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ	ที่	โครงการที่แก้ไข	งบประมาณ	ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๒๒ (ช่วงซอย ๖๘ - ซอย ๒๘) บ้านหนองมุม หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๘๒.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๗ หน้า ๔๔)	๒๓๕,๐๐๐	๒๕๖๘	๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๒๒ (ช่วงซอย ๖๘ - ซอย ๒๘) บ้านหนองมุม หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๘๒.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด	๒๓๕,๐๐๐	๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๕๘ บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๓ หน้า ๔๓)	๒๔๕,๐๐๐	๒๕๖๘	๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล ๕๘ บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด	๒๔๕,๐๐๐	๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสนุกเกอร์ บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๔ หน้า ๔๓)	๓๒๐,๐๐๐	๒๕๖๘	๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสนุกเกอร์ บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. ตามแบบแปลน ที่ทต.ปากคาดกำหนด	๓๒๐,๐๐๐	๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด